Technische Details GH Europa

Datenblatt

Größe	Außenmaße inkl. Dachvorsprung Breite x Tiefe x Höhe (cm)	Innenmaße Breite x Tiefe x Höhe (cm)	Maße für Fundament Länge x Tiefe (cm)	Gewicht (kg)	Volumen m³	Artikel-Nr. dunkelgrau-metllic	Artikel-Nr. quarzgrau	Artikel-Nr. dunkelgrün	Artikel-Nr. silber-metallic
1	172 x 84 x 196	150 x 78 x 188	155 x 83	77	2,2	24010	20010	23010	29010
2	172 x 156 x 196	150 x 150 x 188	155 x 155	101	4,2	24020	20020	23020	29020
3	244 x 156 x 203	222 x 150 x 195	227 x 155	123	6,3	24030	20030	23030	29030
4	244 x 228 x 203	222 x 222 x 195	227 x 227	152	9,4	24040	20040	23040	29040
5	316 x 228 x 209	294 x 222 x 202	299 x 227	185	12,6	24050	20050	23050	29050
6	244 x 300 x 203	222 x 294 x 195	227 x 299	179	12,4	24060	20060	23060	29060
7	316 x 300 x 209	294 x 294 x 202	299 x 299	217	16,7	24070	20070	23070	29070

2A	244 x 84 x 203	222 x 78 x 195	227 x 83	105	3,3	24080	20080	23080	29080
4A	316 x 156 x 209	294 x 150 x 202	299 x 155	155	8,5	24090	20090	23090	29090

Detailabmessungen von Biohort Metallgerätehäusern



Die Buchstaben A-R, die in der untenstehenden Tabelle angegeben sind, beziehen sich auf die Skizze oben.

Maßtabelle für Metallgerätehaus	Gerätehaus - Größen (Angabe in mm)								
Größe	1	2	2A	3	4	4A	5	6	7
Gerätehausbreite A	1520	1520	2240	2240	2240	2960	2960	2240	2960
Gerätehauslänge B	800	1520	800	1520	2240	1520	2240	2960	2960
Gerätehaushöhe bis Rinne C	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Höhe Rinne bis First D	155	155	220	220	220	285	285	220	285
Gerätehaus-Gesamthöhe E	1965	1965	2030	2030	2030	2095	2095	2030	2095
Durchgangslichte - Breite F	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
Durchgangslichte - Höhe G	1710	1710	1710	1710	1710	1710	1710	1710	1710
Seitenbreite rechts H	85	85	85 445 805	85 445 805	85 445 805	85 805 1525	85 805 1525	85 445 805	85 805 1525
Seitenbreite links J	85	85	805 445 85	805 445 85	805 445 85	1525 805 85	1525 805 85	805 445 85	1525 805 85
Dachbreite K	1720	1720	2440	2440	2440	3160	3160	2440	3160
Dachlänge L	840	1560	840	1560	2280	1560	2280	3000	3000
Türplatzbedarf beim Öffnen M	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Dachbreite Seitendach N		1445		1445	1445	1445	1445	1445	1445
Seitendachbreite bis Stütze O		1445		1445	1445	1445	1445	1445	1445

Dachvorsprung Seitendach P		100		100	100	100	100	100	100
Seitendachhöhe R		1560		1560	1560	1560	1560	1560	1560