



## Informationen zum Sicherheitsaufbau **P2** :

- Plattformen im Vertikalabstand von **2 m**
- Sichere Bauform mit integriertem, kollektiven Seitenschutz

Aufgrund europäischer Arbeitsschutzgesetze haben Sie als Unternehmer sicherzustellen, dass Ihren Beschäftigten nur Arbeitsmittel bereitgestellt werden, die bei bestimmungsgemäßer Benutzung, Sicherheit und Gesundheitsschutz gewährleisten. Entsprechende Schutzmaßnahmen sind von Ihnen zu treffen.

Hierbei muss dem kollektiven Gefahrenschutz Vorrang vor dem individuellen Gefahrenschutz eingeräumt werden. Um allen Anforderungen in vollem Umfang gerecht zu werden, hat Layher den neuen Sicherheitsaufbau P2 entwickelt. Der Sicherheitsaufbau P2 realisiert die kollektive Schutzmaßnahme.

Durch die Plattformen, die in einem Abstand von 2 m montiert sind, können die Rückenlehnen bereits von der darunterliegenden Ebene montiert werden, so dass beim Betreten der nächsthöheren Plattform bereits ein einfacher Seitenschutz von allen Seiten gegeben ist.

### Ihr Nutzen:

#### **Das genial einfache Montageprinzip:**

- Umlaufender Seitenschutz bereits beim Betreten der jeweils obersten Plattform.
- Mehr Stabilität im Fahrgerüst durch zusätzliche Aussteifungen.

#### **Plattformen im Abstand von 2 m:**

- Höchste Sicherheit bei der Montage, beim Auf- und Abstieg sowie bei der Arbeit.
- Einfaches Weiterreichen von Fahrgerüstteilen oder Arbeitsmaterial von Ebene zu Ebene.


#### **Der innovative Uni Montagehaken:**

- Die Montage wird wesentlich vereinfacht und für einen schnellen, reibungslosen Auf- und Abbau ist gesorgt.

## Das Prinzip:



- Aufstecken der ersten Standleiter
- Anbringen der Uni Montagehaken und Positionierung der zweiten Standleiter zur Montage der Rückenlehnen



- Standleiter mit Rückenlehne nach oben schwenken und aufstecken



- Diagonalen und Durchstiegsbrücke einsetzen



- Auf die nächste Ebene aufsteigen und zusätzliche Rückenlehnen auf 0,5 m einbauen

